



예방접종 정보

[yebangjeobjong jeongbo]

Impf-Infos

Liebes österreichisches Kontingent,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Anbei findet ihr unsere Empfehlung die Impfungen für die Reise zum Jamboree sowie den Aufenthalt in Südkorea betreffend.

Wir wissen, dass Schutzimpfungen sowie das Impfen generell eine sehr persönliche Gesundheitsentscheidung sind.

Einige Anmerkungen aus medizinischer Sicht:

- **Südkorea – Infektionslage**

Aktuell sind für die Republik Korea (Südkorea) keine speziellen Schutzimpfungen vorgeschrieben (<https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/korea-rep/>). Dies kann sich bis zum Jamboree allerdings noch ändern. Wir werden euch alle umgehend informieren, falls in Südkorea oder in Durchreiseländern der An- und Abreise eine Änderung der Gesundheitslage eintritt (Epidemien etc.), die Schutzmaßnahmen oder Zusatzimpfungen nötig machen.

- **Weite Reise – Großevent**

Wir reisen in einer sehr großen Gruppe in eine Region (Asien), in der viele von uns noch nie waren. Vor allem aber besuchen wir für zehn Tage ein Großevent, auf dem über 40.000 Menschen aus allen Weltregionen zusammenkommen. In Südkorea herrschen nicht nur andere sprachliche, kulturelle und sicherheitspolitische Gegebenheiten, auch die - insbesondere am Lager vorherrschenden - hygienischen und gesundheitlichen Bedingungen sind andere. Das Gesundheitsministerium empfiehlt für Asien eine gewisse Anzahl an Schutzimpfungen (<https://www.gesundheit.gv.at/leben/gesundheitsvorsorge/reisemedizin/reiseimpfungen/asien.html>). Wir ersuchen - auch im pfadfinderischen Sinne mit Verantwortung und Rücksichtnahme füreinander - diese Impfeempfehlungen ernst zu nehmen.

- **Eigenverantwortung**

Als Kontingent haben wir bewusst keine gesundheitlichen Kriterien bei der Anmeldung und Auswahl der Teilnehmer*innen gesetzt. Hier zählen wir - be prepared - stark auf eure Eigenverantwortung.

- **Vorbereitende Gespräche**

Gerade bei Teilnehmer*innen, die gesundheitliche Einschränkungen mitbringen, ersuchen wir um besonderes Augenmerk auf Hygiene, Schutzimpfungen und vorbeugende Maßnahmen. Viele haben uns bereits angesprochen: wir sind sehr gerne bereit, (virtuelle) Gespräche mit Teilnehmer*innen, deren Eltern sowie den Patrullenbetreuer*innen zu führen.



Impfempfehlungen

**Achtung: Die Impfungen sind nur wirksam bei vollständiger Grundimmunisierung
= abgeschlossene Impfung mit allen Teilimpfungen!**

Für das Jamboree/Südkorea/Asien **dringend** empfohlene Schutzimpfungen:

- Wundstarrkrampf (Tetanus)
- Keuchhusten (Pertussis)
- Zecken (FSME)
- Masern - Mumps - Röteln (MMR)
- Meningokokken

Für das Jamboree/Südkorea/Asien **sehr empfohlene** Schutzimpfungen:

- Hepatitis A/B
- Pneumokokken
- Covid-19

Für das Jamboree/Südkorea/Asien **empfohlene** Schutzimpfungen:

- Japanische Enzephalitis
- Typhus
- Tollwut

Auf der nächsten Seite findet ihr einen Überblick mit der Zusammenfassung des aktuell gültigen Impfschemas des Gesundheitsministeriums für 2023.

Bitte lest es durch und vergleicht mit eurem Impfpass!

Bei allen Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns per Email wenden:

care@jamboree.at

Liebe Grüße und Gut Pfad

Ernst

Care Ressort und Leiter des Health&Safety Teams der PPÖ



Aktuelle Impfschemata

(gemäß BMSGPK, Impfplan 2023, Version 1.1 verfügt mit 23.12.2022)

Impfung	Teil - Impfun gen	Schema Grundimmunisierung	Wirkdauer, Auffrischungen	Check bzw. Datum der letzten Impfung
Covid-19	2/3 (ggf. 4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teilimpfung (bei manchen Impfstoffen keine 2.) 2. Teilimpfung (meist nach rund einem Monat +/-) 3. Teilimpfung nach 6 Monaten 	4. Impfung (= Auffrischungsimpfung; empfohlen ab 60 Jahren und bei Risikopatienten) nach 6 Monaten	Check ob ja und ob 2/3 Impfungen
FSME	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teilimpfung 2. Teilimpfung nach 1-3 Monaten 3. Teilimpfung nach 5-12 Monaten 	1. Auffrischung nach 3 Jahren, ab dann alle 5 Jahre	September 2017
Hepatitis A/B	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teilimpfung 2. Teilimpfung nach 2 Monaten 3. Teilimpfung nach 6-12 Monaten 	Normalerweise keine Auffrischung nötig, hält 30-40 Jahre mit bis zu 90% Wirksamkeit (A) bzw. ohne Auffrischung (B)	Check ob ja, wenn über 40 Jahre her ggf. Auffrischung
Japanische Enzephalitis	2/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teilimpfung 2. Teilimpfung nach 4 Wochen 3. Teilimpfung empfohlen nach 1-2 Jahren 	Wirksamkeit für 6-12 Monate, anschließend anlassbezogen Erneuerung	Check ob ja und ob aktuell
Masern – Mumps – Röteln (MMR)	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teilimpfung 2. Teilimpfung nach 4 Wochen 	Normalerweise keine Auffrischung nötig	Check ob ja und ob aktuell
Meningokokken	2-4	Je nach Impfstoff 2-4 Teilimpfungen	Auffrischung meist nach 25 Jahren	Check ob ja und ob aktuell
Pertussis	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teilimpfung 2. Teilimpfung nach 1-2 Monaten 3. Teilimpfung nach 6-12 Monaten 	Auffrischungen alle 10 Jahre; ab 60 Jahre: alle 5 Jahre	September 2012



Pneumokokken	2	1. Teilimpfung 2. Teilimpfung nach 1 Jahr (+/-)	Auffrischung erst ab 50 Jahre bei erhöhtem Risiko vorgesehen	Check ob ja und ob aktuell
Tetanus	3	1. Teilimpfung 2. Teilimpfung nach 2 Monaten 3. Teilimpfung nach 6-12 Monaten	Auffrischungen alle 10 Jahre; ab 60 Jahre: alle 5 Jahre	September 2012
Tollwut	3	3 Teilimpfungen innerhalb 1 Monats	Bei Risiko Auffrischung	Check ob ja und ob aktuell
Typhus	3	3 Teilimpfungen innerhalb 5 Tagen	Auffrischung nach 3 Jahren	Check ob ja und ob aktuell

Alle Angaben ohne Gewähr – bitte ggf. rückchecken!

Hinweis: die Impfbestimmungen des Gesundheitsministeriums können von Empfehlungen der Beipacktexte abweichen!